










Ограничитель перенапряжений, варистор со светодиодом, 24–48 В AC, 12–24 В DC, для вспомогательных контакторов и контакторов двигателя Типоразмер S00

торговая марка изделия	SIRIUS
Общие технические данные	
типоразмер контактора	S00
Директива RoHS (дата)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания 1 при переменном токе	
• при 50 Гц	24 ... 48 V
• при 60 Гц	24 ... 48 V
частота оперативного напряжения питания	
• 1 расчетное значение	50 Hz
• 2 расчетное значение	60 Hz
оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе	
•	12 ... 24 V
исполнение ограничителя перенапряжений	Варистор
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
экологический сертификат изделия (EPD)	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего	7,04 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства	0,089 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации	6,96 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы	-0,0061 kg
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	втычной
высота	46 mm
ширина	28 mm
глубина	9 mm
Разрешения Сертификаты	
General Product Approval	



Confirmation



EMV	Test Certificates		Marine / Shipping		
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report			
Marine / Shipping		other	Environment		
		Miscellaneous	Confirmation		Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1JJ00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1JJ00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1JJ00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JJ00&lang=en





последнее изменение:

11.03.2024 